

Terret blanc
*16MTP3*
INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier
Vass2R09s001-005
16Mtp3
Terret blanc
13 S145



Désignation : Terret blanc

Clos Planche 13 Côté S N° 145

Vigueur : 2.5

Date de mâturité : 25-9-57

R. - 2

Charge :

s. 1 - 0

2 - 1

3 - 2 3e époque

4 - 1

5 . 1

---

M. - le 5.9.1958 R. - 1

Terret blanc

Désignation :

Clos Planche 13 Côté S N° 145

Vigueur : 4

Charge :

s. 1 2

2 4

3 3

4 2

5 2

---

Désignation : Terret blanc

Clos Planche 13 Côté S N° 145

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 12-9-59

R = 0

Charge :

s. 1 7

2 7

3 11

4 14

5 10

---

V planche 12 S 2

Désignation : Terret blanc

Clos Planche 13 Côté S N° 145

Vigueur : 2

Date de mâturité : 21.8.61

P.O

Charge :

s. 1 8

2 8

3 10

4 2

5 3

Désignation : Terret blanc

Clos Planche 13 Rang 5 Souche 145

Vigueur : 3 V le 9.8.64

Date de Maturité : 30-9-64

Pourriture : (+7)

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C).

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 17 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 7 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 4

s 4 9 avec pépins - apyrène

s 5 6 jus : inc. - coloré.

---

Désignation : Terret blanc

Clos 13 planche 5 - Rang 145 Souche

Vigueur : 2½

Date de Véraison : 5.8.63

Date de maturité : 23.9.63 x

Pourriture : 1 + 6

GRAPPE - G - (M) - P - L - (M) - C. 17

BAIE : TG - G - (M) - P. 18×17

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge 14

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 4 disc. - sph. - (ell). léger Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 4

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 8

s 4 6 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 4

---

Désignation : Terret blanc

Clos Planche 13 Rang 5 souche 145

Vigueur :

Date de Véraison : 4.8.64

Date de Maturité : vers le 16.9.64

Pourriture :

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

Pédoncule : L - M - (C).

BAIE : TG - (G) - M - P. 17×19

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 30 saveur : (s) - m - ar - fox - her

s 2 23 disc. - sph. - (ell). - Ov. -

s 3 20 Obov. - cyl. - fus.

s 4 10

s 5 24 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

---

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Terret blanc

Clos 13 planche 5 Rang 145 Souche

Vigueur : 4

Date de véraison : 5.8.65

Date de maturité : 27.9.65 + 6

Pourriture : 3

GRAPPE - G - (M) 17 - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 17×16

(Bl) - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 12 dis. - sph. - (ell). lg - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 10

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 12

s 4 1 + 4 castrations jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 9

Pédoncule : L - M - (C)

DESIGNATION : Teret blanc
CLOS 13 PLANCHE 5 RANG 145 SOUCHE
Vigueur : 3
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 27-7-66
Date de maturité : 10-9-66
Pourriture : 0 +4
Pédoncule : C
Millerandage : 1/14 à 9
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 16 à 15
disc. - sph. - ell. - ov. légt.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 10
s 2 2
s 3 6 avec pépins - apyrène.
s 4 6 Jus : inc. - coloré.
s 5 8

---

DESIGNATION Terret B.
CLOS V PLANCHE 12 RANG 5 SOUCHE 2
Vigueur : 2
Port : érig - ½ érig - couché
Date de Véraison : 6.8.68
Date de Maturité : 1 semaine 23-9.68
Pourriture : +6
Pédoncule : L - M - C -
Millerandage : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C -
BAIE : TG - G - M - P - (19x17)
disc. - sph. - ell. - ov. legt
obov. - cyl. - fus.
COULEUR Bl - Gr - Rs - Rg - N -
SAVEUR : S - m - ar - fox. - herb -

CHARGE :

s 1 0
s 2 0
s 3 0 avec pépins - apyrène
s 4 9 Jus : inc. - coloré
s 5 3

Année 1957 Terret blanc

N° . . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . . Côté 13 S 145 . . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14/3 | 18/3 | | | | | | |
| 1 | 5 | 0 | 1 | | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | x | | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 | 4 | 2 | 3 | x | | | | | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | x | | | | | |

IIIe D le 18-3-57

Année 1958 - Terret blanc -

N° ........................ Planche ........................ Côté 13 S 145 ........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.3 | 8.4 | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 2 x | | | | | | |
| 2 | 4 | 2 | 3 x | | | | | | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | | | | | | |
| 4 | 4 | 2 | 2 x | | | | | | |
| 5 | 3 | 2 | 3 x | | | | | | |

D le 2-4-58 IIIe

Cerret Clanc

Année 1959

N° .................. Planche 135 145 ...... Côté ......................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.3 | 28.3 | 31/3 | | | | | | |
| 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | | | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | | | | | | |
| 3 | 10 | 0 | 1 | 5 | | | | | | |
| 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | | | | | | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | | | | | | |

D le 30-3.59

Année : 1960

Nº . Cerret Clanc . Planche . 135 145 . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 19-3 | 21/3 | 24/3 | | | | | |
| 1 | 8 | 3 | 6 | 8 | | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | | | | | |
| 3 | 10 | 0 | 3 | 6 | | | | | |
| 4 | 10 | 0 | 4 | 7 | | | | | |
| 5 | 10 | 0 | 2 | 6 | D le 23.3.60 | | | | |

Année : 1961 Terret blanc

Emplacement : 13 S 145 V 12/3 2

| | Nombre total | 7.3 | 10-3 | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 4 | | | | | | | | |
| 2 | 9 | 4 | 8 x | | | | | | | | |
| 3 | 12 | 1 | 10 x | | | | | | | | |
| 4 | 9 | 2 | 5 x | | | | | | | | |
| 5 | 8 | 1 | 3 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | D le 10-3 | 61 x | | | | |
| 7 | | | | | | | + 4 | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |

Terret blanc

Année 1962

N° ........................ Planche ...13 S 145......... Côté ...................

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2/4 | 6.4 | 12.4 | | | | | |
| 1 | 10 | 0 | 1 | 10 x | | | | | |
| 2 | 8 | 0 | 3 | 7 x | | | | | |
| 3 | 8 | 0 | 3 | 7 x | | | | | |
| 4 | 9 | 0 | 2 | 8 x | | | | | |
| 5 | 7 | 4 x | 6 x | 8 x | | | | | |

D le 7.4 62 x +4

Année : 1963
Emplacement 13 S 145 .......... Désignation .. Terret blanc .........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.4 | 8.4 | | | | | | |
| 1 | 10 | 0 | 2 | | | | | | |
| 2 | 8 | 1 | 4 | | | | | | |
| 3 | 12 | 2 | 5 | | | | | | |
| 4 | 12 | 1 | 7 | | | | | | |
| 5 | 10 | 0 | 8 | | | | | | |

D le 8-4-63 +3

Année . 1964
Emplacement ...13S145..... Désignation Terret blanc ............

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27.3 | 2.4 | 6.4 | | | | | |
| 1 | 16 | 0 | 4 | 7 | | | | | |
| 2 | 12 | 2 | 8 | 8 | | | | | |
| 3 | 14 | 0 | 4 | 8 | | | | | |
| 4 | 12 | 1 | 8 | 11 | | | | | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 7 | | | | | |

D le 4-4-64 (+7)

Année : 1965

Emplacement .13.S.145....... Désignation ..Terret. blanc.......

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.4 | 5.4 | 10-4 | | | | | |
| 1 | 14 | 0 | 4 | 12 x | | | | | |
| 2 | 12 | 0 | 1 | 9 x | | | | | |
| 3 | 10 | 0 | 2 | 8 x | | | | | |
| 4 | 10 | 2 | 5 x | 10 x | | | | | |
| 5 | 12 | 1 | 5 | 12 x | | | | | |

D 7.4.65 x + 10

Année 1967

Emplacement V 12 S2 Terret blanc

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14/3 | 20/3 | | | | | | | |
| 1 | } gelle | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 1 | 2/. x | | | | | | | |
| ~~6~~ | | | | | | | | | | |
| ~~7~~ | | | | | | | | | | |
| ~~8~~ | | | | | | | | | | |
| ~~9~~ | | | | | | | | | | |
| ~~10~~ | | | | | De 20/3/67 | | | +7 | | |

Année / 1968

Emplacement ....V.12S2...... Désignation ...Terret blanc.

| | Nombre total | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 29.3 | | | | | |
| 1 | f | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | 5 | 3 x | | | | | |
| 5 | 2 | 1 x | | | | | |

D le 29-3-68 + 5

Année : 1969

Emplacement ...V.12S2.... Désignation ....Terret blanc...

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.3 | 27.3 | 31.3 | 4.4 | | | | | |
| 1 | f | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 2 | 3 | 4 x | 4 x | | | | | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 x | | | | | |
| 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 x | | | | | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 x | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

D le 4.4.69 +12

Année : 1970

Emplacement ......V 12 S 2...... Désignation /...Ternet...

non taillé

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31-3 | 3-4 | 8-4 | | | |
| 1 | f | | | | | | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 3 | f | | | | | | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 5 x | | | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 4 x | | | |

D le 7.4.70

+ 11

Année : 1971

Emplacement ......V..12..S..2..... Désignation /..Ternet..blanc..

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9.4 | | | | | |
| 1 | faible | | | | | | |
| 2 | 4 | 3 x | | | | | |
| 3 | f | | | | | | |
| 4 | 8 | 6 x | | | | | |
| 5 | 5 | 3 x | | | | | |

D le 8-4-71 (+9)

Témoin

Année : 1972

Emplacement ..........V. 12 S 2.......... Désignation /..Terret........

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27.3 | | | | | |
| 1 ∮ | | | | | | | |
| 2 | 4 | 2 x | | | | | |
| 3 ∮ | | | | | | | |
| 4 | 6 | 2 | D le 27.3.72 x | | | (+8) | |
| 5 | 4 | 2 x | | | | | |

Année : 1973

Emplacement ....V...12.S.2.... Désignation /.Terret.....Témoin

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6.4 | 9.4 | | | | |
| 1 | ∮ | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 3 x | | | | |
| 3 | ∮ | | | | | | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 2 x | D le 9.4.73 | | +11 | |

Année : 1974

Emplacement .......V...12..S.2.. Désignation /...Terret..blanc

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27.3 | 30.3 | 1.4 | | | |
| 1 | f | | | | | | |
| 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | | | |
| 3 | f. | | | | | | |
| 4 | 8 | 1 | 3. | 5 | D le | 31-3-74 | |
| 5 | 6 | 1 | 4. | 6 | | +11 | |

Année : 1976

Emplacement ..V. 12 S 2.............. Désignation /..Terret..........

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.3 | 29.3 | 2.4 | | | |
| 1 | f | 0 | | | | | |
| 2 | 9 | 0 | 3 | 5 - | | | |
| 3 | f | | | | | | |
| 4 | 13 | 2 | 5 | 8 - | | | |
| 5 | 12 | 3 | 8 . | 10 - | | | +14 |

D le 30-3-76

Année :
Emplacement ..V...12...S2.......... Désignation /...Tenet......

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13.3 | 16.3 | 20.3 | | | |
| 1 | f | | | | | | |
| 2 | 3 | 1. | 1. | 2. | | | |
| 3 f | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 2. | 3. | | +9 | |
| 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | | | |

Dle 20.3.78

Année : 1979
Emplacement....V. 12 S 2....... Désignation..Tenet..blancs..

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22.3 | 29.3 | | | | |
| 1 f | | | | | | | |
| 2 | 4 | 3 | ^ 4. | | | | |
| 3 f | | | | | | | |
| 4 | 4 | | 2 ^ | | D le 29-3-79 ^ | | |
| 5 | 4 | | 2 ^ | ~~D le 22-3~~ (+6) | | | |

Année : 1980

Emplacement....V. 12 S2...... Désignation..Terret........

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17.3 | 20.3 | 24.3 | | | |
| 1 | 2 | 0 | 1. | 2. | | | |
| 2 | 4 | 0 | 2. | 3. | | | |
| 3 | 2 | 0 | 1. | 2. | | | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 4. | | | +1 |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | Dl | 23.3 | 80 |

Année : 1982

Emplacement...V 12 S2.................. Désignation....Teret.....

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11.3 | 15.3 | | | | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 × | | | | |
| 3 | 8 | | | | | | |
| 4 | 5 | 3 × | 3 × | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | | | 0 | |

D le 15.3.82

Année :

Emplacement.....V 12 52..... Désignation.....Terret.....

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2-4 | 5.4 | | | | |
| 1 | 5 | 2 | 3 . | | | | |
| 2 | 4 | . | 1 | | | | |
| 3 | 4 | 3 . | 4 | | | | |
| 4 | 4 | 2 . | 3 | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | | | | |

Dle 5.4.84

Année : 1985

Emplacement.....V 12 52..... Désignation.....Terret.....

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27.3 | 1.4 | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 4 . | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 4 . | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 2 . | | | | |
| 4 | 6 | 1 | 4 . | | | | |
| 5 | 4 | 2 . | 3 . | | | -3 | |

29.3-85

ANNEE 1988 03

NOM Terret bl T EMPLACEMENT V 12 S2 2 R 9 s 1.5

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17,3 | 25,3 | 3 | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 17,3 | 28,3 | 3 | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 17,3 | 20,3 | 3 | 7 | 31,5 | 3.6 | 6.6 | 1.8 | 5.8 | 11.8 | 19.9 |
| 4 | 6 | 17,3 | 25,3 | 4 | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 25,3 | 28,3 | 4 | | | | | | | | |
| . | | Pourriture : | | 0 | Port : | érigé | | Vigueur : | 1,5 | | | . |
| | | | 25.3 | | | | 3,6 | | | | | |
| | | | +1 | | | | +3 | | | +2 | | +5 |

ANNEE : 1995

NOM Terret ~~gris~~ blanc 0016-03 EMPLACEMENT V 12 S2 2 R 9 s. 1-5.

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20,3* | 27,3 | 2 | 4 | 1,6 | 4,6 | 7,6 | 16,8 | 21,8 | 28,8 | 18.9 |
| 2 | 7 | 20,3· | 27,3 | 3 | | | +7 | | | +5 | | +5 |
| 3 | 2 | 20,3· | 27,3 | 1 | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 20,3· | 27,3 | 1 | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 20,3· | 27,3 | 2 | | | | | | | | |
| | 21 | | | 9 | | | | | | | | |
| | D le | 27.3. | 95 (+10) | | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE 1994

NOM TERRET EMPLACEMENT V 12 S 2

001603 2 R 9 Δ 1.5.

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10.3 | 14.3 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | h | 17,3 | 21,3 | 2 | 3 | 22,5 | 26,5 | 30,5 | 1.8 | 8.8 | 16,8 | 15.9 |
| 3 | 2 | 14,3 | 17,3 | 0 | | | +3 | | | +4 | | +5 |
| 4 | 6 | 14.3 | 21,3 | 2 | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 17,3 | 24.3 | 2 | | | | | | | | |
| | Δ G | 21.3 | 94(+14) | | | | | | | | | |

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : Vigueur :

ANNEE 1993

NOM Terret EMPLACEMENT V 12 S 2

001603 2 R 9 Δ 1,5

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22,3 | 29,3 | | | 28.5 | 31.5 | 3.6 | 2.8 | 9,8 | 16,8 | 20.9 |
| 2 | 6 | 22.3 | 29,3 | | | | +1 | | | +3 | | +5 |
| 3 | 3 | 22.3 | 29,3 | | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 22.3 | 29,3 | | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 22.3 | 25,3 | | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Δ G 29.3.93 +9

Témoin

ANNEE 1989

NOM Terret — EMPLACEMENT V 12 S2

001603 — 2 R 9 à 1,5

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16,3 | 20,3. | 1 | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 13.3 | 23.3. | 3 | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 13,3 | 16,3. | 1 | 3,9 | 27,5 | 30,5 | 5.6 | 7,8 | 11,8 | 21,8 | 11,9 |
| 4 | 4 | 13.3 | 20,3. | 4 | | | +3 | | | +3 | | +5 |
| 5 | 6 | 13,3 | 20,3. | 0 | | | | | | | | |
| | 23 | | | 9 | | | | | | | | |

Mill. : — Pourriture : — Port : érigé — Vigueur : 2

D le 20.3.89 + 2

ANNEE 1990 — 001603

NOM TERRET — EMPLACEMENT V 12 S2

Témoin — 2 R 9 à 1-5

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5,3 | 19.3. | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 5,3 | 22,3x | 2 | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 5,3 | 19.3' | 0 | 4 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 30.7 | 6,8 | 13.8 | 10.9.90 |
| 4 | 4 | 8.3 | 15,3. | 4 | | | +5 | | | | | |
| 5 | 4 | 15,3 | 19,3. | 1 | | | | | | +4 | | +5 |
| | 18 | | | 7 | | | | | | | | |
| | | D le 19. | 3.90 | (+10) | | | | | | | | |

Pourriture : 0 — Mill. : 0 — Port : érigé — Vigueur : 2

ANNEE 1991 2R9 11.5

NOM Terret bl EMPLACEMENT V 1252

001603

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18.3 | 21.3. | 4 | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 21.3 | 29.3. | 5 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 18.3 | 21.3 | 3 | | 3.6 | 6.6 | 10.6 | 11.8 | 19.8 | 23.8 | 23.9 |
| 4 | 7 | 21.3 | 29.3. | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | +6 | | | +4 | | +6 |
| 5 | 4 | 21.3 | 25.3. | 0 | | | | | | | | |
| | D l | 25.3.91 +7 | | | 8 | | | | | | | |

Pourriture : Mill. : Port : Vigueur :

ANNEE 1992 2Rg 9 11-5-

NOM Terret EMPLACEMENT V 1252

001603

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 23.3 | 30.3. | 4 | | 26.5 | 28.5 | 30.5 | 30.7 | 10.8 | 17.8 | 18.9 |
| 2 | 4 | 26.3 | 2.4. | 2 | | | +6 | | | +3 | | +5 |
| 3 | 2 | 30.3 | 2.4 | 0 | 6 | | | | | | | |
| 4 | 7 | 23.3 | 30.3. | 4 | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 23.3 | 30.3. | 4 | | | | | | | | |
| | D l | 2.4.92 +13 | | | | | | | | | | |

Pourriture : Mill. : Port : Vigueur :

Désignation : Terret blanc  faible

VASSAL  Planche 13 Côté S N° 145 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1e f en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D aranéeux duveteux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 8.5.56

N° ordre

Désignation: Terret blanc -

VASSAL Planche 13 côté S N° 145 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - Blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. Truet 20-6-57

N° ordre

Désignation : Terret blanc

VASSAL Planche 15 côté S N° 145 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

3-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation : Cinct Blanc

VASSAL Planche 13 côté 5 N° 145 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRock
29.6.56

N° ordre

Désignation Terrerrane

VASSAL planche 13 côté 5 N° 145 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 3.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Bloch

1 AOUT 1956

N° ordre

Désignation Terret blanc

VASSAL planche 13 côté S N° 145 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Einet 2 JUIL 1956

12 JUIL 1956 Pouquier

N° d'ordre

Désignation Terret blanc

VASSAL planche 13 côté S N° 145 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Rouquie 20-9-51

Dénomination ......Terret blanc......................................................

Planche .....13........ côté .........5........ Rang .....145..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne. faible

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2); sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...10.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3); rectiligne ascendant (4).

Boniol

57

N° d'ordre : . . . . . . . . . . Désignation : Terret blanc . . . :

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 13 S 145. Vign. . . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . . 1 -(2)- 3.

9 - $L_1/L$. . . . . . . . . . . . . . 1 -(2)- 3.

10 - $L_2/L$. . . . . . . . . . . . . (1)- 2.

11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . 1 -(3)-(5)- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 -(3)

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0)-(1)-(2)- 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -(4)-(5)- 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . . . . . (1)- 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . (1)-(2)- 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . . . (1)-(2)- 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 -(4)-(5)- 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)-(3)

Forme : (4)- 5.

Médiane/Base : 6 -(7)-(8)

Pouget